

## СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Публичное акционерное общество «Завод «Буревестник»

### Раздел VI

Санкт-Петербург, 2022 г.

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                    | Наименование мероприятия   | Цель мероприятия  | Срок выполнения   | Структурные подразделения для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--|--|---|-------------------|--|----------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                 | 5  | 6                    |
| Цех № 1 (188304 Ленинградская область г.Гатчина ул Соборная дом 31)                        | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.  | Снижение вредного воздействия тяжести                         |                   |  |                      |
| 238 Маляр  | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.  | Снижение вредного воздействия тяжести                         |                   |  |                      |
| Арматурный Комплекс (188304 Ленинградская область г.Гатчина ул Станционная дом 7а)         | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.  | Снижение вредного воздействия тяжести                         |                   |  |                      |
| 240 Токарь-расточник   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.  | Снижение вредного воздействия тяжести                         |                   |  |                      |
| Цех № 7 (188304 Ленинградская область г.Гатчина ул Станционная дом 7а)                     | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.  | Снижение вредного воздействия тяжести                         |                   |  |                      |
| 241 Станочник широкого профиля   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.  | Снижение вредного воздействия тяжести                         |                   |  |                      |
| Служба шефмонтажа и сервиса (188304 Ленинградская область г.Гатчина ул Станционная дом 7а) | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.  | Снижение вредного воздействия тяжести                         |                   |  |                      |
| 275 Слесарь-монтажник судовой  | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.  | Снижение вредного воздействия тяжести                         |                   |  |                      |
| 276 Слесарь-монтажник судовой  | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.  | Снижение вредного воздействия тяжести                         |                   |  |                      |
| 277 Слесарь-монтажник судовой  | Разработать режимы труда и отдыха, минимизирующие время нахождения работника в условиях воздействия ионизирующего излучения. Исползовать средства индивидуальной и коллективной защиты, контролировать их состояние и применение ра-ботниками. | Снижение вредного воздействия тяжести                         |                   |  |                      |
| 278 Слесарь-монтажник судовой  | Выполнять организационные и организационно-технические мероприятия, предписанные действующими нормативными правовыми и иными актами. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми   | Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения | Снижение вредного |  |                      |

| 1                                    | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|--|--|---|---|---|
|                                      | <p>предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>  | <p>воздействия шума</p>  |   |   |   |
|                                      | <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.</p>  | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>                         |   |   |   |
| <p>279 Слесарь-монтажник судовой</p> | <p>Разработать режимы труда и отдыха, минимизирующие время нахождения работника в условиях воздействия ионизирующего излучения.</p> <p>Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, контролировать их состояние и применение работниками.</p> <p>Выполнять организационные и организационно-технические мероприятия, предписанные действующими нормативными правовыми и иными актами.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p>    | <p>Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения</p> |   |   |   |
|                                      | <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>                         |   |   |   |
|                                      | <p>Разработать режимы труда и отдыха, минимизирующие время нахождения работника в условиях воздействия ионизирующего излучения.</p> <p>Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, контролировать их состояние и применение ра-</p>  | <p>Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения</p> |   |   |   |
| <p>280 Слесарь-монтажник судовой</p> |  |  |   |   |   |

| 1 | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|---|---|
|   | <p>ботниками.</p> <p>Выполнять организационные и организационно-технические мероприятия, подписанные действующими нормативными правовыми и иными актами.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | <p>Снижение вредного воздействия шума</p>    |   |   |   |
|   | <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.</p>  | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> |   |   |   |

Дата составления: 10.11.2022 г.

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Главный инженер (подпись) 

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Руководитель СОТ (подпись) 

Главный технолог (подпись) 

Начальник ЭМО (подпись) 

Начальник ОНОТ и КЭП (подпись) 

Начальник ОК (подпись) 

Председатель первичной профсоюзной организации (подпись) 

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: (подпись) 

3232 (№ в реестре экспертов)

Федоров Олег Александрович (ФИО) 10.11.2022

Батов Максим Александрович (ФИО) 10.11.2022

Таганшвили Нодари Бадриевич (ФИО) 10.11.2022

Масягин Алексей Владимирович (ФИО) 10.11.2022

Смага Ольга Владимировна (ФИО) 10.11.2022

Белгеева Александра Олеговна (ФИО) 10.11.2022

Подлужный Юрий Валентинович (ФИО) 10.11.2022

Кучеренко Татьяна Александровна (ФИО) 10.11.2022