

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

Раздел VI

Санкт-Петербург, 2022 г.

eco

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЦЕХ № 1 (188304 Ленинградская область г.Латина ул Соборная д.31) | Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов. | Нормализация микроклимата | | | |
| 2 Гальваник | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 3 Гальваник | Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов. | Нормализация микроклимата | | | |
| | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 4 Гальваник | Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов. | Нормализация микроклимата | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---------------------------------------|---|---|---|
| | тов. | | | | |
| | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 5 Наладчик холодноштамповочного оборудования | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 14 Токарь | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 15 Фрезеровщик | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 17 Фрезеровщик | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 18 Полировщик | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 19 Токарь-карuselщик | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 20 Электроуварщик ручной сварки | Разработать режим труда и отдыха, предусмотреть дополнительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть дополнительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 21 Электроуварщик ручной сварки | Разработать режим труда и отдыха, предусмотреть дополнительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|
| | чего дня. Соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | | | | |
| 22 Электросварщик ручной сварки | Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 24 Бригадир - наставник | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентпрегатов. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 29 Травильщик | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 30 Травильщик | Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентпрегатов. | Нормализация микроклимата | | | |
| | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---------------------------------------|---|---|---|
| УПЛИП (188304 Ленинградская область г. Гатчина ул. Соборная д.31) | | | | | |
| 45 Красильщик | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 46 Дробильщик | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторного. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 47 Литейщик пластмасс | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторного. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 48 Литейщик пластмасс | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторного. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 49 Литейщик пластмасс | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторного. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 50 Литейщик пластмасс | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторного. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 51 Литейщик пластмасс | Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов. | Нормализация микроклимата | | | |
| 52 Литейщик пластмасс | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перемены в течение рабочего дня. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов. | Нормализация микроклимата | | | |
| ЦЕХ №7 (188304) Ленинградская область г.Гатчина ул. Станционная д.7а) | | | | | |
| 68 Газосварщик | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перемены в течение рабочего дня. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 69 Аппаратчик химводоочистки | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перемены, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 77 Оператор котельной | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перемены, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 78 Оператор котельной | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перемены, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 79 Оператор котельной | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перемены, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 80 Оператор котельной | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перемены, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| | слуха. | | | | |
| 81 Оператор котельной | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 82 Оператор котельной | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 83 Оператор котельной | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 84 Оператор котельной | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 85 Аппаратчик химводочистки | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 101 Токарь | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 102 Токарь | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 103 Токарь | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 104 Токарь | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 105 Токарь | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 106 Электросварщик ручной сварки | Разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть- | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| | рев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | | | | |
| 107 Электросварщик ручной сварки | Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 108 Электросварщик ручной сварки | Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 109 Электросварщик ручной сварки | Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| ТХО (188304 Ленинградская область г.Гатчина ул Станционная д.7а) | | | | | |
| 122 Водитель автомобиля | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 123 Водитель автомобиля | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 124 Водитель автомобиля | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 139 Электросварщик ручной сварки | Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|---|---|
| | рев удлиненные регламентированные перемены в течение рабочего дня. | | | | |

Дата составления: 17.02.2022 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера
(должность)


(подпись)

Старцев Андрей Викторович
(ФИО)

17.02.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда

(должность)
Главный технолог
(должность)


(подпись)

Багов Максим Александрович
(ФИО)
Таганавилии Нодари Бадриевич
(ФИО)

17.02.2022 (дата)
17.02.2022 (дата)

Начальник энергомеханического отдела -
Главный механик
(должность)


(подпись)

Масягин Алексей Владимирович
(ФИО)

17.02.2022 (дата)

Начальник отдела научной организации
труда и контроля заработной платы
(должность)


(подпись)

Смага Ольга Владимировна
(ФИО)

17.02.2022 (дата)

Начальник отдела кадров
(должность)


(подпись)

Беглева Александра Олеговна
(ФИО)

17.02.2022 (дата)

Председатель профкома
(должность)


(подпись)

Подпужный Юрий Валентинович
(ФИО)

17.02.2022 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3232
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Кучеренко Татьяна Александровна
(ФИО)

17.02.2022 г. (дата)